


Nachdem in **Anleitung 1** die Erzeugung einer Fliese und deren manuelle Verlegung beschrieben wurde, wenden wir uns jetzt einer automatischen Verlegung auf jeder Wand zu.

Die Anfangsstellung ist wiederum eine markierte Fliese in der linken unteren Ecke der Wand.



Unter "Werkzeuge" finden Sie unter "Fliesen" den Knopf "in Wand verfliesen"




Es erscheint der Dialog für die Einstellung der Fliesenaufteilung in der Wand:

The dialog box 'Wandbereich verfliesen' contains the following fields and options:


- Startpunkt:** x 0 mm, y 0 mm. Callout: "Startpunkt für die linke untere Ecke der ersten Fliese".
- Endpunkt:** x 4443 mm, y 2555 mm. Callout: "Absolute Koordinaten der maximalen rechten oberen Flächenecke".
- Breite:** 4443 mm. Callout: "Breite der gesamten Fliesenfläche in mm".
- Höhe:** 2555 mm. Callout: "Oberkante und vertikale Anzahl der verlegten Fliesen." (Note: 2555 mm / 357 mm tile height = 7.15, rounded to 7.3).
- Reihen:** 7.3. Callout: "Oberkante und vertikale Anzahl der verlegten Fliesen." (Note: 7.3 rows \* 357 mm = 2606.1 mm).
- Rotation:** 0°. Callout: "gewünschte Rotation der Fliesen (z.B. 45°)".
- Ausrichtung:**  Ausrichtung auf Wand. Callout: "Breite der gesamten Fliesenfläche in Stück" (Note: 4443 mm / 357 mm = 12.44).
- Referenz:** hoch, quer. Callout: "gewünschte Rotation der Fliesen (z.B. 45°)".

Die weiss unterlegten Felder können durch Eingaben verändert werden! Lässt man die Einstellungen ohne Änderung, so fängt die Fliesenfläche links unten mit einer ganzen Fliese an und läuft 17 Reihen nach rechts mit einem Streifen von 0,772 rechts. Nach oben sind es 7 Reihen mit einem Streifen von 0,3 oben.





Die erzeugte Fliesenfläche ist gleich eine Gruppe. Für die gegenüberliegende Wand wäre also sofort die Fliesenfläche fertig. Die Abspeicherung dieser Gruppe sollte in den "eigenen Daten" in einer der Fliesendateien erfolgen.



Verändern Sie jetzt die Feldinhalte, gibt es die gewünschten Ergebnisse:





Es sollen nur 4 Reihen Fliesen erzeugt werden:




Verlegung diagonal 4 Reihen hoch:



Diagonale Verlegung mit 1000 mm Höhe:




Diagonale Verlegung ab 2 m, 2 m hoch:







Zusätzlich zu diesen umfangreichen Einstellungen kann die Bündigkeit oder die Zentrierung der Fliesenfläche eingestellt werden. Dafür setzen Sie einen Haken über die Rubrik "Ausrichtung".







Die Position des gesetzten Punktes im Wandschema bestimmt die Lage der Fliese an dieser Stelle.



Befindet sich die Markierung in einer der Ecken, so steht eine ganze Fliese in dieser Ecke der Wand.



Befindet sich die Markierung in der Mitte einer Seite oder in der Mitte des Wandschemas, so wird damit eine horizontale und/oder vertikale Zentrierung der Fliesenfläche erzeugt.



Es ist zu empfehlen, die Einstellung "Referenz" so zu belassen, um die Einstellungen nicht zu irritieren.

